

## Justificatif de Parution

N° d'annonce: LDL-465660600

Nous soussignés, Le Dauphiné Libéré SA représenté par son directeur général, Christophe VICTOR, déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous :

**Date de mise en ligne :** 11/07/2025

**Support de parution :** Le Dauphiné Libéré

**Département de parution :** Haute-Savoie



**ANNEMASSE  
LES VOIRONS  
AGGLOMÉRATION**

### Avis de publicité

M. Gabriel DOUBLET - Président  
11 avenue Emile Zola - 74100 ANNEMASSE  
Tél : 04 50 87 83 00 - Fax : 04 50 87 83 22  
mél : commande-publique@annemasse-agglo.fr  
web :  
<https://www.annemasse-agglo.fr/partenaires-et-pros/marches-publics>  
SIRET 20001177300194  
Groupement de commandes : Non  
L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.  
Durée : 60 mois  
**Objet :** Relance de l'accord-cadre de prestations d'évacuation et traitement des sous-produits d'épuration de l'UDEP Ocybèle - LOT 01 EVACUATION DES DECHETS DE DEGRILLAGE  
**Référence acheteur :** 2025016RL01  
**Type de marché :** Services  
**Procédure :** Procédure adaptée ouverte  
Technique d'achat : Accord-Cadre  
**Lieu d'exécution :** Chemin du Bois de Vernaz - 74240 Gaillard  
**Durée :** 60 mois.  
**Description :** Cette présente consultation concerne uniquement le lot n°01 EVACUATION DES DECHETS DE DEGRILLAGE de l'accord-cadre de prestations d'évacuation et traitement des sous-produits de l'UDEP Ocybèle.  
**Classification CPV :**  
Principale : 90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures  
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : non  
Les variantes sont exigées : Non  
Valeur estimée hors TVA : 55 000,00  
**Conditions de participation**  
**Formulaire DC1**  
**Formulaire DC2**  
**Effectif moyen annuel**  
**Certificats délivrés par des instituts de contrôle de la qualité**  
**Outils, usines ou équipements techniques**  
Marché réservé : NON  
Réduction du nombre de candidats : Non  
La consultation comporte des tranches : Non  
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui  
Visite obligatoire : Oui  
Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.  
A l'issue de la visite, une attestation sera remise au candidat à joindre à l'offre. En l'absence d'attestation, l'offre sera rejetée car irrégulière.  
Les candidats ayant déjà effectué la visite lors de la première consultation pourront soumettre leur certificat de visite des locaux, délivré à cette occasion, sans avoir à se rendre à nouveau sur site.  
**Critères d'attribution :** Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération  
45% Valeur technique  
55% Prix des prestations  
**Renseignements d'ordre administratifs :**  
Direction de la commande publique - Tél : 04 50 87 83 00  
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui  
Dépôt dématérialisé : Actif  
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdit  
**Remise des offres :** 03/09/25 à 12h00 au plus tard.  
**Renseignements complémentaires :**  
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :  
1. Valeur technique (45.0%)  
1.1 Qualité des moyens humains et matériels (15.0%)  
1.2 Pertinence de l'organisation mise en place (13.0%)  
1.3 Qualité des mesures prises pour assurer l'hygiène, la sécurité et la protection (10.0%)  
1.4 Qualité des mesures mises en oeuvre pour favoriser la protection de l'environnement dans le cadre de l'exécution des prestations (7.0%)  
2. Prix des prestations (55.0%)  
**Envoi à la publication le :** 08/07/25  
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du Service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DOE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur <https://www.annemasse-agglo.fr/partenaires-et-pros/marches-publics>

465660600

**Lien de l'annonce :** <https://www.eurolegales.com/Annonce/AppelOffre/Haute-Savoie/GAILLARD/Le-Dauphine/Gaillard-Relance-prestations-evacuation-traitement-sous->

produits-epuration-UDEP.html



Christophe VICTOR

Directeur Général

DIRECTION GÉNÉRALE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. Victor', written over the printed text 'DIRECTION GÉNÉRALE'.